

Objet : Autorisation de déversement temporaire des eaux usées autres que domestiques du chantier OA 1501P du groupement URBAINE DE TRAVAUX / DARRAS & JOUANIN / SATELEC – rue du Génie, sis 110 rue du Génie à Vitry-sur-Seine, dans le réseau d’assainissement de l’Etablissement Grand-Orly Seine Bièvre

Le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T), et notamment son article 52224-19 relatif à la redevance d’assainissement ;

Vu le Code de la Santé Publique et en particulier son article L 1331-10 ;

Vu le Code de l’Environnement ;

Vu le décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du C.G.C.T ;

Vu le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif à la codification de l’environnement des mesures relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu la délibération n°2014-237 du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (S.I.A.A.P.) du 15 octobre 2014 approuvant le règlement d’assainissement du S.I.A.A.P ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n° 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l’Etablissement Public Territorial dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;

Vu la délibération n° 2019-3 – 4.4.25/2 du Conseil Départemental du Val-de-Marne du 24 juin 2019 approuvant le Règlement du Service Départemental d’Assainissement (RDSA) ;

Vu la délibération n° 2019-12-21_1649 du conseil territorial en date du 21 décembre 2019 approuvant le Règlement du Service Public de l’assainissement collectif de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ;

Vu la délibération n°2020-07-15-1863 du Conseil territorial du 15 juillet 2020 relative à l’élection du Président de l’Etablissement Public Territorial ;

Vu l’avis du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (S.I.A.A.P.) du 17/06/2022 ;

Vu l’avis du Conseil Départemental du Val-de-Marne du 26/07/2022 ;

Vu les annexes ci-jointes au présent arrêté ;

Considérant la demande en date du 17/01/2022 par laquelle Monsieur THORIN Fabrice représentant du Groupement URBAINE DE TRAVAUX / DARRAS ET JOUANIN / SATELEC demande l’autorisation de déverser des eaux de chantier et eaux usées pour le Projet : Ligne 15 Sud – lot T2A, situé à l’adresse suivante : rue du Génie – 94400 Vitry-sur-Seine (emprise chantier et base vie du site 1501P) ;

Arrête

Article 1^{er} : Objet de l’autorisation

Autorise l’établissement Groupement URBAINE DE TRAVAUX / DARRAS ET JOUANIN / SATELEC situé à 2 avenue du Général de Gaulle – 91170 Viry-Chatillon, pour le compte de la Société du Grand Paris, à déverser temporairement dans le réseau public d’assainissement, ses eaux usées autres que domestiques : eaux de chantier (eau de lavage, pluie), sis rue de Génie – 94400 Vitry-sur-Seine (emprise chantier OA1501P) et eaux usées sis rue du Génie – 94400 Vitry-sur-Seine (emprise base vie OA1501P), via les branchements suivants :

Point de rejet	Type d'eau	Adresse du branchement	Référence du branchement	Type de réseau (EU/EP/UN)	Exutoire final (SIAAP, EP, milieu naturel, EU, UN) ?
Point de rejet n°1	Eaux de chantier	110 rue du Génie	TR81-300-RV n°08	EP	EU (T5 - SIAAP)
Point de rejet n°2	Eaux usées de la base vie	31 voie Lecocq	TR81-302-RV n°9	EP	EU (T5 - SIAAP)

Article 2 - Caractéristiques des rejets

A - PRESCRIPTIONS GENERALES

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

- a) être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5,
- b) être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C,
- c) présenter un rapport de biodégradabilité (DCO/DBO5) inférieur à 2,5,
- d) ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :
 - de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station d'épuration,
 - d'endommager le réseau public d'assainissement, les équipements connexes et la station d'épuration,
 - d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues,
 - d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d'effets nuisibles sur la santé ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvements pour l'adduction en eau potable...) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics,
 - d'empêcher l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement,
 - toute autre substance doit rester conforme à la réglementation en vigueur dans la branche, le secteur d'activité ou les différents métiers de l'établissement. Par défaut, les valeurs de l'arrêté du 2 février 1998 et ses annexes sont prises en compte,
- e) respecter le Règlement de Service Départemental d'Assainissement,
- f) respecter le Règlement de l'Assainissement du S.I.A.A.P.
- g) respecter le Règlement de l'Assainissement de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre.

B – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées autres que domestiques, dont le rejet est autorisé par le présent arrêté, sont définies en annexe I.

C – AUTOSURVEILLANCE

Dès notification de l'arrêté d'autorisation de déversement, l'établissement devra mettre en place un programme de surveillance des rejets tel que défini en annexe II.

Le groupement URBAINE DE TRAVAUX / DARRAS ET JOUANIN / SATELEC est responsable, à leurs frais, de la surveillance et de la conformité de ses rejets et de l'entretien de ses installations de traitement.

Les données d'autosurveillance sont à transmettre aux collectivités.

Un cahier d'exploitation sera tenu à jour pour chaque ouvrage de traitement. Chaque intervention ou vérification devra y être consignée. Les bordereaux de suivi des déchets seront conservés. Ce cahier sera tenu à la disposition des collectivités.

Un bilan de fin de chantier des consommations sur l'utilisation de l'eau sera transmis sur :

- la consommation par usage de l'eau,
- le volume d'eau rejeté au réseau public pour chaque usage.

Article 3 - Conditions financières

En contrepartie du service rendu, le groupement URBAINE DE TRAVAUX / DARRAS ET JOUANIN / SATELEC dont le déversement temporaire des eaux est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement d'une redevance d'assainissement collectif dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Pour les eaux provenant du réseau d'eau potable, cette redevance est réputée payée dans le cadre de la facturation par le distributeur d'eau.

Pour les eaux d'exhaure, hormis les eaux d'exhaure déversées au milieu naturel, cette redevance est calculée selon les délibérations en vigueur sur la base d'une tarification des parts collecte, transport et traitement.

Agir pour et avec vous

Conformément à l'article R2224-19-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007) et de l'article 39 du Règlement de Service d'Assainissement du SIAAP, en cas de non-fourniture des éléments de comptage des eaux rejetées au réseau d'assainissement, le calcul de la redevance interdépartementale sera basé sur le volume théorique de rejet.

Libellé de la facture :

URBAINE DE TRAVAUX
2 avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON

Code chantier 8351
OA 1501P

Adresse de la facture :

URBAINE DE TRAVAUX
2 avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON

Code chantier 8351
OA 1501P

Article 4 - Convention spéciale de déversement

Sans objet

Article 5 - Obligation d'alerte

Le groupement URBAINE DE TRAVAUX / DARRAS ET JOUANIN / SATELEC s'engage à alerter immédiatement, la commune, le département et le S.I.A.A.P. en cas de rejet accidentel au réseau d'assainissement de produits non conformes, toxiques ou corrosifs ou susceptibles de provoquer des dégagements gazeux, en précisant la nature et la quantité du produit déversé.

- L'EPT et Commune de Vitry-sur-Seine : Monsieur BOUDIN et Madame SERRE

Monsieur BOUDIN (EPT)	☎ : 01 46 82 84 73
Madame SERRE (Commune)	☎ : 01 46 82 81 31

- Le Département :

PC SECURITE/DSEA (7h30-17h30 les jours ouvrés)	☎ : 01 73 60 02 19 Fax : 01 49 56 89 70
POLLUTION RESEAU / DSEA / SIDRA (9h00-12h00 / 14h00-17h30 les jours ouvrés)	☎ : 01 49 56 88 84 ✉ : dsea-sidra@valdemarne.fr
ASTREINTE RESEAU / DSEA (Hors période ci-dessus)	☎ : 01 43 53 08 55 (répondeur) Fax : 01 49 56 89 70

- Le SIAAP :

Poste de Supervision du S.I.A.A.P - 24h/24-7j/7	☎ : 01.44.75.68.76 ou 01.44.75.61.91 Fax : 01.43.47.16.31 ✉ : PC.Saphyrs@siaap.fr
---	---

Cette alerte ne dispense pas le titulaire d'alerter les services publics d'urgence en cas de dangers pour le voisinage, la clientèle ou le personnel de l'établissement.

En cas de dépassement de seuil sur le paramètre sulfate établis à 400 mg/l, si des désordres étaient constatés sur le système d'assainissement, tels que des émanations de gaz soufrés, l'établissement devra mettre en place un dispositif pour améliorer cette situation, soit par la mise en route d'un dispositif de prétraitement, soit par l'injection de réactif pour éviter les phénomènes de fermentation.

Article 6 - Durée de l'autorisation

Cette autorisation est délivrée du 08/11/2022 au 08/11/2023, à compter de sa signature sauf annulation du présent arrêté.

Si le Groupement URBAINE DE TRAVAUX/ DARRAS ET JOUANIN/SATELEC désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande à l'EPT 12 et aux organismes concernés (S.I.A.A.P, D.S.E.A...), par écrit, 3 mois au moins avant la date d'expiration du présent arrêté afin de tenir compte du délai d'élaboration des avis des gestionnaires de réseaux en aval, lequel est de 2 mois.

Article 7 - Caractère de l'autorisation

L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d'activité, l'établissement devra en informer l'EPT, le Département et le S.I.A.A.P.

Toute modification apportée par l'établissement, et de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance de l'EPT, en vue de l'instruction d'un nouvel éventuel arrêté.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d'assainissement venaient à être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par décision de l'administration chargée de la police de l'eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d'une manière temporaire ou définitive.

Article 8 – Contrôle des rejets par les agents des collectivités

Les collectivités pourront effectuer, à leurs frais et de façon inopinée, des contrôles de débit et de qualité. Les résultats seront communiqués à l'établissement.

Toutefois, dans le cas où les résultats de ces contrôles dépasseraient les concentrations ou flux maximaux autorisés, ou révéleraient une anomalie, les frais de l'opération de contrôle concernée seraient mis à la charge de l'établissement sur la base des pièces justificatives produites par les collectivités.

L'établissement garantit le libre accès aux dispositifs de comptage et de prélèvement aux agents des collectivités et/ou de ses représentants, sous réserve du respect, par ces derniers, des procédures de sécurité en vigueur au sein de l'établissement. Le cas échéant, ces procédures leur sont communiquées.

Article 9 – Contraventions et délais de recours

Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois. Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux et, à défaut, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé.

Les parties s'efforceront de régler amiablement les litiges éventuels auxquels pourraient donner lieu l'interprétation des clauses et l'exécution du présent arrêté. A défaut d'accord amiable, le tribunal administratif de Melun sera compétent. La juridiction administrative compétente peut être saisie par le biais de l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site : www.telerecours.fr.

Une ampliation du présent arrêté sera faite à :

- Monsieur le Maire de Vitry-sur-Seine,
- Monsieur le Président du Département du Val-de-Marne,
- Madame la Préfète du Val-de-Marne - Direction des Affaires Générales et de l'Environnement,
- La Direction Régionale Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France – Unité Territoriale du Val-de-Marne (DRIEAT-IF/UT94),
- Monsieur le Président du S.I.A.A.P.

À Orly, le

Le Président de l'Etablissement
Public Territorial,
Michel Leprêtre



Le Président

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification

Envoyé en préfecture le : 02/02/2023

Publié le : 02/02/2023